

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság



BESZÁMOLÓ

Mezőkeresztes település tűzvédelmi helyzetéről

Készítette:

Koroknai Péter tűzoltó alezredes
Tűzoltóparancsnok

Bevezetés:

Mezőkövesd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság másfél rajos, működési területe lefedi a járás területét és két település tartozik még hozzánk Heves megyéből. (Szihalom, Mezőszemere.)

A lakosság szám kb.: 50 e.fő. Terület kb.: 730 km².

Két város, Mezőkövesd és Mezőkeresztes tartozik hozzánk.

Főbb veszélyforrások az árvíz (Tisza, Rima, gyorsan áradó patakok), belvíz, rendkívüli időjárási körülmények, földtani veszélyforrások (6 településen, ide tartozik Mezőkeresztes is) és veszélyes anyagszállítás: M3-as, 3-as utak, vasúti fővonal.

Jelentős a turistaforgalom, főleg a nyári időszakban.

A járás területén az összes település elkészítette az előírt terveit. 11 településen 9 fő közbiztonsági referens lett kijelölve.

A biztonság növelése érdekében megszerveztük a Matyó mentőcsoporthoz, melynek gerincét Szomolya és Bükkzsérc önkéntes tűzoltói adják. Rajtuk kívül még Szihalom önkéntes tűzoltóságát felügyeljük. Mindhárom egyesület jelentősen fejlődött az elmúlt időszakban, elsősorban a pályázatoknak köszönhetően.

Egy nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággal működünk még együtt: a Bükkábrányi Bánya tűzoltóságával.

2015-től 1 fő hatóságis helyben végzi feladatát, 2016-tól pedig 2, így ez a szakterület komoly megerősítésre került.

A vonulós létszám jelenleg 63 fő. A napi létszám 14 fő. A törzs 4 fő. Mindenki rendelkezik a beosztásához szükséges végzettséggel.

Vonulási számunk a három év átlagában 540 db/év, ennek több mint 50%-a műszaki mentés, elsősorban közlekedési baleset.

Felhívásainkat, tájékoztatóinkat rendszeresen közzé tesszük a helyi médiában.

Járműveink átlagéletkora 10 év. 2018. februártól egy új, nagy kapacitású vízszállítóval bővült a szerállományunk.

Laktanyánk alkalmas a funkciójára, 2011-ben volt teljes körűen felújítva. 2014-ben ablakcserékre és kerítésjavításra, 2015-ben az udvari csapadék-összefolyók rendbetételére, 2016-ban a lapos tető felújítására került sor.

2018-ban a legrégebbi épületünk tetőszerkezete lett újjáépítve.

2019-ben ki lett építve a szünetmentes áramellátás a Híradó ügyeletre.

Eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került, mindegyik működőképes.

Összességében megállapíthatjuk, hogy Mezőkövesd HTP elhelyezése és felszereltsége jó, személyi állománya összeszokott, tapasztalt csapatot alkot, amely alkalmas védelmi feladatainak magas szintű ellátására.

Eseményszámok alakulása Mezőkeresztes közigazgatási területén:

A vonulási adatok 2018:

Tüzeset:	9
Műszaki mentés:	18
<i>Ebből beavatkozást igénylő:</i>	<i>18</i>
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	1
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtévesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	8
Mindösszesen:	27

A vonulási adatok 2019:

Tüzeset:	8
Műszaki mentés:	16
<i>Ebből beavatkozást igénylő</i>	<i>17</i>
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	1
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtévesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	6
Mindösszesen:	24

A vonulási adatok 2020:

Tüzeset:	10
Műszaki mentés:	6
<i>Ebből beavatkozást igénylő</i>	<i>10</i>
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	1
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtévesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	5
Mindösszesen:	16

A vonulási adatok 2021:

Tüzeset:	12
Műszaki mentés:	14
<i>Ebből beavatkozást igénylő</i>	<i>14</i>
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	3
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtévesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	9

Mindösszesen: 26
A vonulási adatok 2022.10.31-ig:

Tüzeset:	17
Műszaki mentés:	13
<i>Ebből beavatkozást igénylő</i>	22
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	4
Utólagos tűz:	1
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	3
Mindösszesen:	30

2021-2022

Szakhatósági ügyek:

Épület létesítés:

2022. április 07. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1., Mezőkövesdi Kirendeltség (3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.) ÉTDR felületen történő megkeresése alapján az Aranykalász 1955 Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth u. 3.), mint építtető meghatalmazottjaként eljáró Hrabovszki Balázs (5671 Békéscsaba, Nógrádi utca 6/1) által benyújtott kérelemre, a 3441 Mezőkeresztes, külterület 0259/4 hrsz.-ú ingatlanra tervezett új robotos istálló és kiszolgáló építményeinek építési engedély.

Épület használatba vétel:

2021. október 28. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.) ÉTDR felületen történő megkeresése alapján Forgakon Vegyesipari Kft. (3441 Mezőkeresztes, Ipartelep telep 1.) részéről Palatics József Attila ügyvezető által benyújtott, a 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep telep 1. 0281/11 hrsz.-ú ingatlanon meglévő CNC forgácsoló műhely és raktár-iroda épület raktár épülettel való bővítésének használatbavételi engedély.

2022. március 01. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1. Mezőkövesdi Kirendeltség ÉTDR felületen történő megkeresése alapján az Aranykalász 1955 MG. Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth út 3.), mint építtető képviselője Dövényi Nagy János Béla által benyújtott, a 3441 Mezőkeresztes, külterület 0260/8 hrsz.-ú ingatlanon megvalósított szálatakarmány tároló épület használatbavétel.

Zenés táncos rendezvény:

2022. július: Mezőkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője megkeresése alapján Bartókné Györki Ildikó (címe: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 18.) szervezésében

2022. július 30. – július 31. között a Mezőkeresztes Népkert (3441. Mezőkeresztes 1962 hrsz.) területén megrendezésre kerülő „Mezőkeresztesi Vigasságok” szabadtéri zenés-táncos rendezvény rendezvénytartási engedély.

Tűzjelző rendszer használatba vétel:

2021. augusztus 04.: Mezőkeresztes Város Önkormányzata (székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. sz.), mint Ügyfél képviselőjében eljáró MAP Bt. (3800 Szikszó, Rákóczi u. 24. adószáma: 21537994-2-05, cégjegyzék száma: 05-06-013566) kérelemére engedélyezem a 3441 Mezőkeresztes, József Attila utca 3. szám (16. hrsz.) alatti Óvoda épület bővítésében jogszabályi rendelkezés alapján létesített Detnov CAD-150-1 típusú központtal rendelkező beépített automatikus tűzjelző berendezésének Marjai Pál tervező (TC-1/10/2016, Mk.: TUJ 05-1058) és Malinkó Nándor tervező (TC-27/10/2018, Mk.:TUJ-05-0990) által készített 18/2021-MAP tervszámú tervdokumentáció alapján történő használatba vétele.

Tűzeseti hatósági bizonyítvány:

2021. március 23.: Antal István (3441. Mezőkeresztes, Bercsényi út 1/A.) kérelmére igazolom, hogy 2021. március 16. napján, 3441. Mezőkeresztes, Bercsényi út 1/A. szám alatti lakóházban tüzeset történt. A 3441 Mezőkeresztes, Bercsényi út 1/A. szám alatti lakóház tetőszerkezetének stablon deszkájánál tűz keletkezett. A tűz nem terjedt tovább. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Polgári védelmi ellenőrzések:

- 2021. november 23-án téli kritikus kockázati helyszín ellenőrzés került végrehajtásra az M3 autópálya, 138 km szelvényénél (Mezőkeresztesi lehajtó). A jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek az elkerülő utak, legközelebbi benzinkutak, befogadó helyek és kényszerparkolónak kijelölt helyek.
- 2021. december 16-án befogadó hely ellenőrzés került végrehajtásra Mezőkeresztesen a Művelődési Házban, ahol a befogadóképesség, közműellátottság, műszaki állapot és alapvető higiéniai feltételek megfelelőségét vizsgáltuk.
- 2022 márciusáig megtörtént a veszélyelhárítási terv felülvizsgálata.

Automata tűzátjelzések:

Az automatikus tűzátjelzések egy központi egységen keresztül a megyei műveletirányításra, majd onnan – szűrés nélkül – a tűzoltóság híradó ügyeletére futnak be. Itt is érvényes a 120 másodpercen belüli vonulási kötelezettség, tehát ha addig nem érkezik lemondás: a szerek elindulnak. A költségeket a megyei igazgatóság kiszámlázza ilyen esetekben. A városban 2018 évben 4, 2019-ben 2, 2020-ban, 2021-ben 9, 2022-ben a beszámoló elkészítéséig 3 ilyen eset volt.

Fontosabb események Mezőkeresztesen közigazgatási területén az előző beszámoló óta eltelt időszakban:

2021.09.24-én az M3 autópálya 134-135 kmsz. között egy kamion a szalagkorlátnak ütközött, azt átszakította, árokba hajtott és felborult. Az egység áramtalanított és elhárította a forgalmi akadályt.

2021.11.07-én az M3-as autópálya 133 kmsz.-nél egy személygépkocsi hajtott árokba. A két brit állampolgárságú utas súlyosan sérült. Az egység a sérülteket kiemelte, a mentőknek átadta.

2021.12.10. Mezőkeresztesen, a Szentistván felé vezető elágazásnál két személygépkocsi ütközött. Áramtalanítani kellett, egy fő könnyebben sérült. A kár kb. 1 millió Ft volt.

2022.01.23-án az Árpád utcában égett 25 db széna körbála. Erőgép segítségével 3 „D” sugárral lett eloltva.

2022.02.14-én az Akác utcában égett teljes terjedelmében egy 3×4 m-es fatároló. 3 „D” sugárral eloltották, a Megyei Igazgatóság tűzvizsgálatot indított bűncselekmény gyanúja miatt és feljelentéssel élt.

2022.02.26-án az Arany János utcában egy idős hölgy be akart gyújtani a kályhába, de a ruházata és berendezési tárgyak is lángra kaptak. Eközben testfelületének 60-70%-án súlyos égési sérülést szenvedett, amibe később belehalt.

2022.03.17-én a Bornemissza utcában egy 3×20 m-es melléképület égett teljes terjedelmében. 4 „D” sugárral, teljes légzésvédelem mellett oltották el úgy, hogy a szomszédos lakóépületre nem terjedt át a tűz, ami hegesztés közben keletkezett.

2022.03.29-én a Nagymihályi utcában égett kb. 2000 m²-en szárazfű, bozótos. Kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel oltották el.

2022.03.31-én az M3-as autópálya 137 kmsz.-nél külföldi személygépkocsi és teherautó ütközött. Áramtalanítás történt és eltávolították a roncsokat az útról.

2022.06.25-én a város külterületén égett 10 db körbála, amit erőgéppel és 1 „D” sugárral oltottak el.

2022.07.18-án az M3-as autópálya 135 kmsz.-nél egy szlovák és egy magyar személygépkocsi ütközött. Az utasok közül 3 gyermeket és 1 fő felnőttet a mentők elszállítottak. Az egység áramtalanított és megszüntette az útakadályt.

2022.07.26-án helyben, a Takarékszövetkezet Bank előtt a szél következtében egy faág a kerékpártárolóra szakadt. Az egység láncfűrész segítségével távolította el.

2022.08.11-én a Béke utcában 2000 m²-en égett szárazfű, bozótos. 1 „D” sugárral és kéziszerszámokkal lett eloltva.

Összegzés:

Mezőkeresztes városa tűzvédelmi és műszaki mentési szempontból átlagosnak tekinthető, a felvonulási utak, a tűzcsaphálózat megfelelő. Katasztrófavédelmi szempontból árvíz, rendkívüli időjárási körülmények, valamint földtani veszélyforrások veszélyeztetik, de a beszámolási időszakban ezek nem voltak jellemzőek. Az automatikus, téves tűzjelzések száma csökkent.

A hatósági ellenőrzések jelentős hiányosságokat nem állapítottak meg. A tömegrendezvények a járványhelyzet miatt értelemszerűen nem okozhattak kockázatot, az azóta eltelt időben pedig nem volt ilyen jellegű probléma.

Kelt: Mezőkövesd, *elektronikus bélyegző szerint*

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35550/1868-1/2022.ált.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(XI.29.) határozata
Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról**

Tárgy: Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót.

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére Mezőkeresztes településen végzett munkájukért.

Felelős: Majoros János polgármester

Határidő: azonnal