

**BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG**

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság



BESZÁMOLÓ

Mezőkeresztes település tűzvédelmi helyzetéről

Készítette:



Koroknai Péter tűzoltó alezredes
Tűzoltóparancsnok

MEZŐKERESZTES VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett: 2024 NOV 05.	Iktatva: 2024 NOV 05.
Érk. szám:	Iktatószám: MKE/2301-2/2024
Melléklet:	(db)
Ügyintéző:	dr. Szabó

Bevezetés:

A Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság másfél rajos, működési területe lefedi a járás területét és két település tartozik még hozzánk Heves vármegyéből (Szihalom, Mezőszemere).

A lakosságszám kb.: 50 e.fő. Terület kb.: 730 km².

Két város, Mezőkövesd és Mezőkeresztes tartozik hozzánk.

Főbb veszélyforrások az árvíz (Tisza, Rima, gyorsan áradó patakok), belvíz, rendkívüli időjárási körülmények, földtani veszélyforrások (6 településen, ide tartozik Mezőkeresztes is) és veszélyesanyag-szállítás: M3-as, 3-as utak, vasúti fővonal.

Jelentős a turistaforgalom, főleg a nyári időszakban.

A járás területén az összes település elkészítette az előírt terveit. 11 településen 9 fő közbiztonsági referens lett kijelölve.

A biztonság növelése érdekében megszerveztük a Matyó Mentőcsoportot, melynek gerincét Szomolya és Bükkzsérc önkéntes tűzoltói adják. Rajtuk kívül még Szihalom önkéntes tűzoltóságát felügyeljük. Mindhárom egyesület jelentősen fejlődött az elmúlt időszakban, elsősorban a pályázatoknak köszönhetően.

Egy nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággal működünk még együtt: a Bükkábrányi Bánya tűzoltóságával

2015-től 1 fő hatóságis helyben végzi feladatát, 2016-tól pedig 2. A szakterület jelenleg átszervezés alatt áll. A beszámoló készítésének időpontjában 2 fő marad a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, 1 fő mezőkövesdi munkavégzési helyszínnel.

A vonulós létszám jelenleg 63 fő. A napi létszám 14 fő. A törzs 4 fős. Mindenki rendelkezik a beosztásához szükséges végzettséggel.

Vonulási számunk a három év átlagában 609 db/év, ennek több mint 50%-a műszaki mentés, elsősorban közlekedési baleset.

Felhívásainkat, tájékoztatóinkat rendszeresen közzé tesszük a helyi médiában.

Járműveink átlagéletkora 11 év. 2018. februártól egy új, nagy kapacitású vízszállítóval bővült a szerállományunk.

Laktanyánk alkalmas a funkciójára, 2011-ben volt teljes körűen felújítva. 2014-ben ablakcserekre és kerítésjavításra, 2015-ben az udvari csapadék-összefolyók rendbetételére, 2016-ban a lapos tető felújítására került sor.

2018-ban a legrégebbi épületünk tetőszerkezete lett újjáépítve.

2019-ben ki lett építve a szünetmentes áramellátás a Híradó ügyeletre.

2023-ban az udvar lett aszfaltozva.

Eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került, mindegyik működőképes.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Mezőkövesdi HTP elhelyezése és felszereltsége jó, személyi állománya összeszokott, tapasztalt csapatot alkot, amely alkalmas védelmi feladatainak magas szintű ellátására.

Eseményszámok alakulása Mezőkeresztes közigazgatási területén:

A vonulási adatok 2020. évben:

Tűzeset:	10
Műszaki mentés:	6
Ebből beavatkozást igénylő	10
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	1
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	5
Mindösszesen:	16

A vonulási adatok 2021. évben:

Tűzeset:	12
Műszaki mentés:	14
Ebből beavatkozást igénylő	14
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	3
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	9
Mindösszesen:	26

A vonulási adatok 2022. évben:

Tűzeset:	20
Műszaki mentés:	16
Ebből beavatkozást igénylő	27
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	4
Utólagos tűz:	1
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	4
Mindösszesen:	36

A vonulási adatok 2023. évben:

Tűzeset:	10
Műszaki mentés:	36
Ebből beavatkozást igénylő	36
<i>Beavatkozást nem igénylő</i>	
Kiérkezés előtt felszámolt:	2
Utólagos tűz:	0
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	8
Mindösszesen:	46

A vonulási adatok 2024.11.05-ig:

Tűzeset:	18
Műszaki mentés:	13
Ebből beavatkozást igénylő	20
Beavatkozást nem igénylő	
Kiérkezés előtt felszámolt:	1
Utólagos tűz:	1
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0
Téves jelzés:	9
Mindösszesen:	31

2024

Szakhatósági ügyek:

Épületlétesítés és használatba vétel nem volt.

Szociális működés:

2024. április 24-én a Dél-Borsodi Szociális Otthon (3441 Mezőkeresztes, Május 1. tér 7. szám) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása történt (10 fő férőhellyel történő bővítés). A létesítmény jelen állapotú maximális befogadóképessége 130 fő gondozott személy.

Üzlet működés: nem volt.

Zenés táncos rendezvény:

Mezőkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője megkeresése alapján Bartókné Györki Ildikó egyéni vállalkozó szervezésében **2024. július 27-28-án** a Mezőkeresztes Népkert (3441 Mezőkeresztes 1962 hrsz.) területén megrendezésre kerülő „Mezőkeresztesi Vigasságok” szabadtéri zenés-táncos rendezvény rendezvénytartási engedélye.

Tűzeseti hatósági bizonyítvány:

2024. április 19. napján egy családi ház konyha helyiség elektromos tűzhelyén tűz keletkezett. A tűz tovább terjedt a pára elszívóra, károsította elektromos tűzhelyet és környezetében a konyhapultot, a helyiség gipszkarton mennyezetét, a helyiség falait mennyezetét korommal szennyezte.

2024. június 28-án egy családi szuterén szintjén tűz keletkezett. A tűz két helyiséget érintett, az egyikben vegyes tüzelésű, és gázüzemű kazán, valamint berendezési tárgyak károsodtak, a másik helyiségben 3 köbméter fa tüzelőanyag égett. A tűzzel érintett helyiségek falai, mennyezete korommal szennyeződött.

2024. július 31. napján családi házban tűz keletkezett. A tűz károsította a teljes tetőszerkezetet, a konyha helyiség és a konyha mellett található szoba berendezési tárgyait és földem szerkezetét.

Polgári védelmi ellenőrzések:

Az ellenőrzési terv szerint december hónapban téli kritikus kockázati helyszínek ellenőrzése kerül végrehajtásra (Mezőkeresztes vonatkozásában: M3 autópálya, 138.2 km szelvény, Mezőkeresztesi lehajtó).

Automata tűzátjelzések:

Az automatikus tűzátjelzések egy központi egységen keresztül a vármegyei műveletirányításra, majd onnan – szűrés nélkül – a tűzoltóság híradó ügyeletére futnak be. Itt is érvényes a 120 másodpercen belüli vonulási kötelezettség, tehát ha addig nem érkezik lemondás: a szerek elindulnak. A költségeket a vármegyei igazgatóság kiszámlázza ilyen esetekben. A városban 2020-ban és 2021-ben 9, 2022-ben 3, 2023-ban 2, 2024-ben a beszámoló elkészítéséig 7 ilyen eset volt.

Fontosabb események Mezőkeresztes közigazgatási területén az előző beszámoló óta eltelt időszakban:

2023.11.06.: Mezőkeresztes, Dózsa György u. 26. sz. előtt egy személygépkocsi parkoló autónak ütközött. 1 fő sérült, kórházba szállították. Az egység az áramtalanítást végezte. Kár 0,5 millió Ft.

2023.11.27.: Mezőkeresztes külterületén személyvonat ütközött személygépkocsival. A sérült járművet áramtalanították, majd erőgéppel segítségével lehúzták a sínről. A vonaton utazó személyek biztonságos átszállását segítették.

2023.12.23.: M3 autópálya 136,8 kmsz.-nél két személygépkocsi ütközött. Mindkét sofőr sérült, mentőknek átadva. Kár: 20 millió Ft.

2023.12.29.: Szénmonoxid érzékelő jelzett be Mezőkeresztes, Szentistváni út 71. sz. alatt. Az egység két helyszínen is veszélyes értéket mért, a gázszolgáltató a kazánt kizárta. 1 fő lakó rokonaihoz távozott.

2024.03.16.: Mezőkeresztes, Szentistváni út 77. sz. alatt a szénmonoxid érzékelő bejelzett. A rekonstrukció igazolta a gáz jelenlétét. A gázszolgáltató az ingatlant kizárta. A lakók másik ingatlanukba távoztak.

2024.03.30.: Mezőkeresztes, Petőfi u. 12. sz. alatt egy kisbusz szerelés közben egy személyre esett. Az egység a járművet ékekkel rögzítette, majd emelőpárnák alkalmazásával a sérültet kiszabadította és átadta a helikopteres mentőknek.

2024.04.19.: Mezőkeresztes, Arany János u. 13. sz. alatt a tűzhelyen lévő edény túlhevült, lángra kapott. A tűz és füst károsította a páraelszívót, a falat, mennyezetet. Az ingatlan tulajdonosát a mentők elszállították.

2024.04.30.: Az M3-as autópálya 141 kmsz.-nél kamion csapódott a szalagkorlátba. Az egység a kifolyt üzemanyagot itatta fel, a kamiont kerekeire állította és segítette a rakomány átpakolását. Kár: 20 millió Ft.

2024.05.21.: Mezőkeresztes. Szentistváni úton egy személygépkocsi kigyulladt. A tüzet 2 db „D” sugárral és kéziszerszámokkal oltották el. Kár: 0,5 millió Ft.

2024.06.17.: M3-as autópálya 136 kmsz.-nél egy kamion egy személygépkocsi és egy autószállító tréler ütközött. 1 fő könnyű, 1 fő súlyos sérültet az egység a mentőknek átadott. Áramtalanítást kellett még végezni és helyreállítani a forgalmat. Kár: 5 millió Ft.

2024.06.28.: Mezőkeresztes. Arany J. u. 3/A. sz. alatt családi ház szuterén szintjén két helyiség égett. Légzésvédelem mellett 3 db „D” sugárral oltották el. Kár: 5 millió Ft.

2024.07.09.: M3-as autópálya 133 kmsz.-nél két személygépkocsi ütközött, négyen megsérültek. A járművek átvizsgálásakor több sérült akkumulátort találtak, melyből hétnél hőfejlődő reakció indult be. Ezeket külön visszahutották.

2024.07.20.: A Dél-Borsodi Szociális Otthon tetőszerkezetére kinászott egy idősebb bentlakó. Az egység gépezetes tololétra és kötél biztosítása mellett mentette meg és kisebb sérülésekkel a mentőknek átadta.

2024.07.21.: M3-as autópálya 137. kmsz.-nél két személygépkocsi ütközött. 2 főt feszítővágóval szabadítottak ki. 1 fő elhalálozott. 1 fő súlyos és 3 fő könnyű sérültet a mentőknek átadtak. Kár 20 millió Ft.

2024.07.30.: M3-as autópálya 133. kmsz.-nél két személygépkocsi ütközött. 3 fő elhalálozott. Kár: 5 millió Ft.

2024.07.31.: Mezőkeresztes. Táncsics M. u. 128. sz. alatt lakóház és melléképület égett. A tüzet 3 db „D” sugárral oltották el. Kár: 5 millió Ft.

Összegzés:

Mezőkeresztes városa tűzvédelmi és műszaki mentési szempontból átlagosnak tekinthető, a felvonulási utak, a tűzcsaphálózat megfelelő. Katasztrófavédelmi szempontból árvíz, rendkívüli időjárási körülmények, valamint földtani veszélyforrások veszélyeztetik, de a beszámolási időszakban ezek nem voltak jellemzőek. Az automatikus, téves tűzjelzések száma emelkedett.

A hatósági ellenőrzések jelentős hiányosságokat nem állapítottak meg. A tömegrendezvények bejelentésre kerültek, a szükséges védelmi intézkedések megfelelőek voltak.

Kelt: Mezőkövesd, 2024. november 5.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(XI.27.) határozata
Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról**

Tárgy: Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót.

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkövesdi Illicitációs Tűzoltóparancsnokság részére Mezőkeresztes településen végzett munkájukért.

Felelős: Majoros János polgármester

Határidő: azonnal